


TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – OBSAH:

- SANITÁRNÍ KABINY
- UMYVADLOVÉ DESKY SE SKŘÍŇKAMI
- KUCHYŇKA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



ATELIER GENESIS

spol. s r.o.

NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7–TROJA GSM: 604268857
IČO: 64574652, DIČ CZ–64574652 TEL.: 222521830, 222516112
WWW.ATELIERGENESIS.CZ E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKÁZKOVÉ Č.:

203_2_4

RAZÍTKO AUTORIZACE:



PROJEKTANT:

ZAKÁZKOVÉ Č.:

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – TROJA
TROJSKÁ 96/230, 171 00 PRAHA 7, TROJA

HIP: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

AUTOR: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

STAVBA:

DATUM: 03/2022

STUPEŇ: DSP

Č. PARÉ:

**PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV
ZŠ TROJSKÁ**

REVIZE:

OBJEKT:

—

PROFESE:

PROJEKTANT: ING. DIANA PRAŽÁKOVÁ

VYPRACOVAL: ING. DIANA PRAŽÁKOVÁ

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÁST DOK.: **D.1.1**

DOKUMENT:

MĚŘÍTKO

—

FORMÁT:

8x A4

TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Č. DOKUMENTU:

12


TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - SANITÁRNÍ KABINY

kód	název prvku	popis prvku	rozměr (mm)	počet (ks)	materiál povrchová úprava	poznámka
VV 01	Sanitární příčka / kabina místnost B.3.14 dívčí WC kabinky + samostatná kabina hygienická	Příčky – HPL desky tl. 12mm, nerezové profily a nerezové rektifikovatelné nohy výšky 150mm	š. 2500 v. 2050	1	HPL, odolná vůči UV profily, kování, nohy: broušený nerez	zaměřit na stavbě
			š. 2700 v. 2050	1		
			š. 1200 v. 2050	2		
		Dveře – otevíravé, šířky 700 mm klíka-klíka + WC zámek (obsazeno/volno), nouzové otevírání, materiál kování: nerez	š. 700 LEVÉ	4		
VV 02	Sanitární příčka / kabina místnost B.3.21 úklidová komora	Příčky – HPL desky tl. 12mm, nerezové profily a nerezové rektifikovatelné nohy výšky 150mm	š. 1850 v. 2050	1	HPL, odolná vůči UV profily, kování, nohy: broušený nerez	zaměřit na stavbě
		Dveře – otevíravé, šířky 700 mm klíka-klíka + WC zámek (obsazeno/volno), nouzové otevírání, materiál kování: nerez	š. 700 PRAVÉ	1		
VV 03	Sanitární příčka / kabina místnost B.3.21 chlapecké WC kabinky	Příčky – HPL desky tl. 12mm, nerezové profily a nerezové rektifikovatelné nohy výšky 150mm	š. 3100 v. 2050	1	HPL, odolná vůči UV profily, kování, nohy: broušený nerez	zaměřit na stavbě
			š. 900 v. 2050	1		
		Dveře – otevíravé, šířky 700 mm klíka-klíka + WC zámek (obsazeno/volno), nouzové otevírání, materiál kování: nerez	š. 700 LEVÉ	2		


POZNÁMKA:

Celkové výtvarné řešení (materiály, barevnost, rozměry prvků) budou řešeny v souladu s projektem projektované přístavby.

VV-01: MÍSTNOST B.3.14



VV-02 / VV-03: MÍSTNOST B.3.21



TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - UMYVADLOVÉ DESKY A SKŘÍŽKY


kód	název prvku	popis prvku	rozměr (mm)	počet (ks)	materiál povrchová úprava	poznámka
VV 04	Deska pro zapuštění umyvadla + skříňka místnost B.3.18 umývárna učitelů	Deska pro vložení umyvadla HPL deska tl. 12mm + ocel. konzoly (nutná výztuha do SDK stěny) Skříňka laminovaná dtd tl. 18mm, s CPL úpravou sestava: 2 boky, dno, 1 police, doměrky	deska: š. 1000 hl. 550 skříňka 700x500 v. 600	1	deska: HPL, odolné vůči UV konzoly: ocel (komaxit) skříňky: lamino DTD s CPL kování: broušený nerez	zaměřit na stavbě HH umyvadla 850mm
VV 05	Deska pro zapuštění umyvadla + skříňka místnost B.3.16 umývárna učitelů	Deska pro vložení umyvadla HPL deska tl. 12mm + ocel. konzoly (nutná výztuha do SDK stěny) Skříňka laminovaná dtd tl. 18mm, s CPL úpravou sestava: 2 boky, dno, 1 police, doměrky	deska: š. 725 hl. 550 skříňka 700x500 v. 600	1	deska: HPL, odolné vůči UV konzoly: ocel (komaxit) skříňky: lamino DTD s CPL kování: broušený nerez	zaměřit na stavbě HH umyvadla 850mm
VV 06	Deska pro zapuštění řady umyvadel + skříňky místnost B.3.20 umývárna chlapců	Deska pro vložení umyvadla HPL deska tl. 12mm + ocel. konzoly (nutná výztuha do SDK stěny) Skříňka laminovaná dtd tl. 18mm, s CPL úpravou sestava: 5 boků, 4 dna, doměrky	deska: š. 3000 hl. 550 skříňka 4x 700x500 v. 450	1	deska: HPL, odolné vůči UV konzoly: ocel (komaxit) skříňky: lamino DTD s CPL kování: broušený nerez	zaměřit na stavbě HH umyvadla 700mm
VV 07	Deska pro zapuštění řady umyvadel + skříňky místnost B.3.13 umývárna dívek	Deska pro vložení umyvadla HPL deska tl. 12mm + ocel. konzoly (nutná výztuha do SDK stěny) Skříňka laminovaná dtd tl. 18mm, s CPL úpravou sestava: 5 boků, 4 dna, doměrky	deska: š. 3080 hl. 550 skříňka 4x 700x500 v. 450	1	deska: HPL, odolné vůči UV konzoly: ocel (komaxit) skříňky: lamino DTD s CPL kování: broušený nerez	zaměřit na stavbě HH umyvadla 700mm

POZNÁMKA:


Rozměry prvků viz grafická příloha tabulky.

Celkové výtvarné řešení (materiály, barevnost, rozměry prvků) budou řešeny v souladu s projektem projektované přístavby.

VV-04 / VV-05 UMÝVÁRNÝ UČITELŮ



VV-06 / VV-07 UMÝVÁRNÝ ŽÁKŮ



TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÁ LINKA

kód	název prvku	popis prvku	rozměr (mm)	počet (ks)	materiál povrchová úprava	poznámka
VV 08	Kuchyňská linka místnost B.3.12 SBOROVNA	<ul style="list-style-type: none"> - samostatně stojící chladnička - tř. A+++ - pracovní deska - spodní skříňky na soklu - spodní skříňka pro umístění vestavné myčky nádobí šíře 450mm - spodní skříňka pro vestavbu dřezu, s výsuvným odpadkovým košem - nerezový dřez s odkapávací plochou, vč. baterie a napojení na odpad - spodní zásuvková skříňka - organizér na příbory do jedné zásuvky - horní skříňky závěsné na rektifikovatelných závěsech - horní skříňky hloubky 350mm - zásuvky - čela rektifikovatelná ve dvou směrech, zásuvkové výsuvy plnovýsuvné, s tlumičem dorazu - závěsy dvířek - sklapkové se zpomaleným dovřením - madla zásuvek a skříněk - laminátový nástěnný panel - svítidlo pro montáž pod horní skříňky 	š. 2300 v. 2250 hl. 600	1	<ul style="list-style-type: none"> - korpusy: vč. zadní stěny: laminovaná dtd tl. 18mm, s povrchovou úpravou cpl - dvířka, čelní desky: laminovaná dtd tl. 18mm, s povrchovou úpravou cpl - police: laminovaná dtd tl. 18mm, s povrchovou úpravou cpl, polohovatelné - pracovní deska: laminovaná dtd postforming, tl. 38mm - hrany: ABS lepené voděodolným lepidlem - sokl: výškově regulovatelné nohy, laminovaná dtd tl. 18mm, s povrchovou úpravou cpl - úchyty: broušený nerez - koše, organizéry: plast 	zaměřit na stavbě

POZNÁMKA:

Rozměry prvků viz grafická příloha tabulky.

Celkové výtvarné řešení (materiály, barevnost, rozměry prvků) budou řešeny v souladu s projektem projektované přístavby.

